



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ  
ПЕРОВСКАЯ  
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА  
восточного административного округа  
ул. Металлургов, д. 23а,  
Москва, 111401

372387 024313

Директору ГБПОУ г. Москвы  
«Колледж музыкально-театрального  
искусства имени Г.П. Вишневской»

Ахметову А.М.

ул. Сузdalская, д.40 Б,  
г. Москва, 111672

дт. 11.01.03 № 21-01-0003

21-01-2023/Прдп1193-23-20450040

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устраниении нарушений законодательства  
о противодействии терроризму, законодательства  
о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического  
законодательства**

Перовской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена проверка соблюдения положений антитеррористического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской».

Установлено, что ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской» осуществляет свою деятельность с нарушением положений федерального о противодействии терроризму.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» (далее – Закон) противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

На основании ст. 2 Закона противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на основных принципах, одним из которых является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, а также приоритет мер предупреждения терроризма.

Во исполнение п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176

ПМ 0017256

Перовская межрайонная прокуратура ВАО г.  
Москвы  
№ 21-01-2023/Прдп1193-23-20450040

утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (далее – Требования).

В соответствии с п. 1 Требований последние устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (далее – объекты (территории), включая вопросы инженерно-технической укрепленности объектов (территорий), их категорирования, контроля за выполнением требований и разработки паспорта безопасности объектов (территорий).

Согласно п. 3 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций) в сфере культуры, являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников объектов (территорий).

В соответствии с п. 20 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях: воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории), выявления потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта, пресечения попыток совершения террористических актов на объектах (территориях), минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на объектах (территориях), обеспечения защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий), выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) на объект (территорию) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

На основании п. 43 Требований паспорт безопасности объекта (территории) составляется комиссией в 2 экземплярах, подписывается членами комиссии, утверждается руководителем организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), и согласовывается (в том числе при его актуализации) с территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделением внедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) в 30-дневный срок со дня его составления.

В соответствии с п. 45 Требований актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется не реже одного раза в 3 года, а также в случае изменения:

- а) основного предназначения объекта (территории);
- б) общей площади и периметра объекта (территории), застройки прилегающей территории или после завершения капитального ремонта, реконструкции зданий (строений и сооружений) и инженерных систем;
- в) количества потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории);
- г) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);
- д) мер по инженерно-технической защите объекта (территории).

В силу п. 46 Требований актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в течение 5 рабочих дней. В ходе актуализации в паспорт безопасности вносятся изменения, заверенные подписью руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории).

Согласно п. 47 Требований паспорт безопасности объекта (территории) после завершения его актуализации направляется для согласования в территориальный орган безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории).

Кроме того, согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – № 323-ФЗ) одним из основных принципов охраны здоровья является приоритет охраны здоровья детей.

Согласно ст. 7 № 323-ФЗ государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья. Организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья.

Несоблюдение требований об антитеррористической безопасности влечет значительное снижение уровня антитеррористической защищенности объекта и в случае совершения на его территории (в его помещении) преступления террористической направленности, может повлечь за собой причинение значительного вреда здоровью несовершеннолетних, пребывающих на территории данного учреждения.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка в ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сузdalская, д 40 Б.

В ходе проверки выявлены нарушения требований антитеррористической защищенности объекта, а именно:

- в нарушение пп. «б» п. 25 Требований на объекте не проводились учения, тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

- в нарушение пп. «а» п. 27 Требований не оборудован потенциально опасный участок и критический элемент объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра и территории;

- в нарушение пп. «а» п. 22 Постановления периодическая проверка зданий осуществляется ненадлежащим образом, а именно: время фактического совершение вышеуказанных проверок не совпадает с временем проведения проверок, указанным в журнале.

Указанные нарушения стали возможны вследствие отсутствия должного контроля со стороны руководства ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской».

Кроме того, Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

Согласно ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 16 ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относится разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

В соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – Правила) Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства

и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения норм и требований пожарной безопасности в ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской»:

- не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания на двери лестничной клетки (п. 14 ППР в РФ);

- отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с лестничной клетки на улицу (п. 2 1 ППР в РФ; ч. 2, ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. Б п. 1 таблица № 1; п. 14 таблицы № 2, п. 5.3 СП 3.13130.2009);

- допущена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (на 1 этаже, в переходном коридоре устроен учебный класс) (п. 16Н ППР в РФ);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (п. 17, 48, 50, 54, 60 ППР в РФ).

Кроме того, в ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской» не соблюдаются положения ст. 7 Федерального закона от 21.12.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой регламентировано, что дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья.

Также нарушен п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Кроме того, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляющей ими деятельности.

В соответствии со ст. 11 указанного Федерального закона, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны: выполнять требования

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Согласно п. 1 ст. 24 указанного Федерального закона при эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ст. 39 указанного Федерального закона на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно п. 3 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554, государственные санитарно-эпидемиологические правила устанавливают единые санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения.

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения в указанной сфере:

- в месте разведения дезинфекционных растворов отсутствует инструкция по разведению и применению дезсредств, что является нарушением КоАП РФ ст. 6.3 ч.1 - 11, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- уборочный инвентарь не имеет маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ, является нарушением КоАП РФ ст. 6.3 ч.1 - 11, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в помещении кабинета №128 рабочие места для обучающихся не обеспечены боковым левосторонним естественным освещением, что является нарушением КоАП РФ ст. 6.7 ч. 1 - ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в учебном кабинете №125, в библиотеке система общего освещения обеспечена потолочными светильниками, оборудованными лампами с разным светоизлучением, что является нарушением КоАП РФ ст. 6.7 ч. 1 - 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в рекреации 2-го этажа потолок имеет дефекты и повреждения (частичное отслоение покрасочного покрытия), что является нарушением КоАП РФ ст. 6.4 - ст.ст.. 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выявленные нарушения антитеррористического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны руководства за работой подчиненных сотрудников.

Выявленные нарушения свидетельствуют о непринятии достаточных мер по созданию безопасности обучающихся, а также об отсутствии должного контроля со стороны руководства ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской» за работой подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть представление **с участием представителя межрайонной прокуратуры** и принять исчерпывающие меры к устраниению допущенных нарушений закона и неукоснительному соблюдению норм действующего законодательства впредь.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Принять меры к недопущению впредь нарушений действующего законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах по устраниению допущенных нарушений закона сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок, с представлением копий документов, подтверждающих принятие мер по устраниению выявленных нарушений. Ответ на указанное представление

направить на электронную почту: per@77.mailop.ru с последующим досылом  
оригинала.

Межрайонный прокурор



М.Ю. Попик